

SCALA CON GABBIA CAGE LADDER



SCALE DC[®]



D.LGS 81/2008
L. DECREE 81/2008



EN 14122



LE SCALE CON GABBIA DI SICUREZZA SONO ADATTE PER L'ACCESSO IN COPERTURA, MACCHINARI, SILOS, CONTROLLO FUMI, ECC.

A SECONDA DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE LA SCALA VIENE PROGETTATA NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE ITALIANE O EUROPEE.

IN ALLUMINIO, FERRO, INOX IN BASE AGLI AMBIENTI DOVE ANDRÀ INSTALLATA LA SCALA.

AMPIA SCELTA DI OPTIONAL E PERSONALIZZAZIONI PER INSTALLAZIONI SU QUALUNQUE APPLICAZIONE.

IL NOSTRO UFFICIO TECNICO È A VOSTRA DISPOSIZIONE PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PREVENTIVI.

CAGE LADDERS ARE SUITABLE FOR ACCESSING ROOFS, MACHINERY, SILOS, FLUE CHECKS ETC.

DEPENDING ON THE CUSTOMER'S NEEDS, THE LADDER IS DESIGNED IN COMPLIANCE WITH ITALIAN OR EUROPEAN REGULATIONS.

IN ALUMINIUM, IRON OR STAINLESS STEEL DEPENDING ON WHERE THE LADDER WILL BE INSTALLED.

A BROAD RANGE OF OPTIONALS AND CUSTOMISATIONS FOR INSTALLATIONS ON ANY APPLICATION.

OUR TECHNICAL DEPARTMENT IS AT YOUR SERVICE TO PROVIDE ADDITIONAL INFORMATION AND QUOTES.



ALLUMINIO
ALUMINIUM



FERRO
IRON



ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

GAB

SCALA CON GABBIA CAGE LADDER



I PUNTI DI FORZA DELLE NOSTRE SCALE THE STRONG POINTS OF OUR LADDERS



LA GABBIA / THE CAGE



Completamente saldata, priva di bulloneria strutturale, è pronta all'uso senza la necessità di essere montata sul posto e garantisce una perfetta integrità nel tempo (la struttura saldata riduce i tempi di installazione).

Fully welded, without structural fasteners, it is ready to use without needing to be assembled on-site and guarantees perfect integrity over time (the welded structure reduces installation times).

CUSTOMIZZAZIONE / CUSTOMIZATION

Per rispondere a qualsiasi richiesta del cliente, sia per dimensioni che per l'ampia scelta di varianti e optional.

To satisfy all customer requests in terms of size and the wide selection of models and optionals.



REALIZZAZIONI SU MISURA PER INFORMAZIONI CONTATTATE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO
CUSTOM VERSIONS AVAILABLE FOR INFORMATION, CONTACT OUR TECHNICAL DEPARTMENT

GAB SCALA CON GABBIA – OPTIONAL E VARIANTI CAGE LADDER – OPTIONALS & MODELS

STAFFE DI FISSAGGIO STANDARD
STANDARD FIXING BRACKETS



STAFFE FISSAGGIO SPECIALI
SPECIAL FIXING BRACKETS



PIATTAFORMA DI SBARCO
LANDING PLATFORM



PIATTAFORMA DI SBARCO CON SCALA
LANDING PLATFORM WITH LADDER




REALIZZAZIONI SU MISURA PER INFORMAZIONI CONTATTATE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO
CUSTOM VERSIONS AVAILABLE FOR INFORMATION, CONTACT OUR TECHNICAL DEPARTMENT

GAB

SCALA CON GABBIA – OPTIONAL E VARIANTI

CAGE LADDER – OPTIONALS & MODELS


USCITA LATERALE
SIDE EXIT




USCITA ALLARGATA
EXTRA-WIDE EXIT



PIATTAFORMA INTERMEDIA DI RIPOSO
INTERMEDIATE PLATFORM



BOTOLA INTERMEDIA DI RIPOSO
INTERMEDIATE HATCH



REALIZZAZIONI SU MISURA PER INFORMAZIONI CONTATTATE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO
CUSTOM VERSIONS AVAILABLE FOR INFORMATION, CONTACT OUR TECHNICAL DEPARTMENT

GAB SCALA CON GABBIA – OPTIONAL E VARIANTI CAGE LADDER – OPTIONALS & MODELS

CHIUSURA INGRESSO
ENTRY CLOSURE




PORTA ANTINTRUSIONE
SECURITY DOOR



PARTENZA CON SCALA ESTRAIBILE
REMOVABLE BOTTOM LADDER



GABBIA TELESCOPICA CON ARGANO
TELESCOPIC CAGE WITH WINCH



GAB

MODULO DI RICHIESTA PREVENTIVO QUOTE REQUEST FORM

ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO "H PIANO" quota mm
LANDING FLOOR HEIGHT "FLOOR H" mm

Se superiore a m 10,00 è obbligatorio un piano di riposo intermedio; indicare quale si desidera:
If higher than 10.00 m, an intermediate platform must be installed; indicate your preferred type:

- ☐ Piattaforma intermedia di riposo / Intermediate platform
☐ Botola intermedia di riposo / Intermediate hatch

SBARCO / LANDING:

- ☐ Uscita frontale standard / Standard front exit
☐ Uscita allargata / Extra-wide exit
☐ Uscita laterale DX / Right side exit
☐ Uscita laterale SX / Left side exit
☐ Piattaforma di sbarco / Landing platform
☐ Piattaforma di sbarco con scala / Landing platform with ladder

A
B
C

SBARCO INTERMEDIO / INTERMEDIATE LANDING:

- ☐ Uscita laterale intermedia DX quota mm / Intermediate R side exit height mm
☐ Uscita laterale intermedia SX quota mm / Intermediate L side exit height mm

INGOMBRI E OSTACOLI / DIMENSIONS & OBSTACLES:

Presenza di grondaie, sporgenze, cornicioni / Presence of any gutters, protrusions, cornices


E
F
G

OPTIONAL / OPTIONALS :

- ☐ Chiusura ingresso / Entry closure
☐ Porta antintrusione / Security door
☐ Partenza con scala removibile / Removable bottom ladder

NOTE ED EVENTUALI RICHIESTE / NOTES & OTHER REQUESTS

Alla richiesta se possibile allegare un disegno e delle fotografie
If possible, attach a drawing and photos to the request



REALIZZAZIONI SU MISURA PER INFORMAZIONI CONTATTATE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO
CUSTOM VERSIONS AVAILABLE FOR INFORMATION, CONTACT OUR TECHNICAL DEPARTMENT



